

CHAUFFAGE DE TERRASSE

HEATSCOPE PURE


Chauffage de terrasse

HEATSCOPE Pure




Données techniques HEATSCOPE Pure

- ✓ Chauffage de terrasse Heatscope
- ✓ Puissance: 3000 W - 13,04 A
- ✓ Les doubles éléments chauffants : à base de spirales de fibres de carbone
- ✓ Dimensions du chauffage : 1044 x 166 x 87 mm
- ✓ Voltage : 230V AC - 50Hz
- ✓ Durée de vie : > 10.000 heures
- ✓ Lumière visible : < 300 Lumen
- ✓ Support ajustable en continu (max. 1p. /Heatscope possible)
- ✓ Câble 4-polaire pour : 0 - 50 - 100% interrupteur
- ✓ Poids: 7,5 kg
- ✓ Rendement maximal en 30 secondes
- ✓ Classe de résistance à l'eau : IP65



► 068327

PURE 1044 x 166 x 87 mm - 3000W
Ral 9005 Noir



► 068328

PURE 1044 x 166 x 87 mm - 3000W
Ral 9003 Blanche



► **068318**
Prolongement 100mm
Noir



► **068319**
Prolongement 100mm
Blanche



► **068320**
Prolongement 300mm
Noir



► **068321**
Prolongement 300mm
Blanche



► **068322**
Prolongement 500mm
Noir



► **068323**
Prolongement 500mm
Blanche



► **068324**
Pièce d'accouplement en aluminium



Exemple de composition de support de montage prolongé



► **068331**
Smartbox IO récepteur
Noir



► **068332**
Smartbox IO récepteur
Blanche



► **068329**
Étrier de montage
110 x 128 x 55 mm
Noir



► **068330**
Étrier de montage
110 x 128 x 55 mm
Blanche



► **068325**
Socle
2151 x 600 mm
Noir



► **068326**
socle
2151 x 600 mm
Blanche

HAROL

Industrieterrein 1/3, IZ Webbekom 1025
3290 Diest - *Belgique*

T +32 (0)13 38 01 11
E info@harol.be

W www.harol.com
BTW BE 0432.649.593